



แบบโครงการเสริมชีวิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
อป.ถ. 159-005 สายทางบ้านกุดปลาขาว หมู่ 9 - บ้านท่ากบเสียว หมู่ 8

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านกุดปลาขาว หมู่ 9


ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

รายการประกอบแบบ


1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายจนถึงชั้นโครงสร้างทาง
2. ถ้าระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมไม่ได้ชำรุดเสียหายแต่ไม่ถึงถึงโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบร้อยเสียก่อน
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบมีระดับเดียวกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเริ่มผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบเอสฟัลต์ค้อนกรีต
6. ทำผิวทางแบบเอสฟัลต์ค้อนกรีตและดินแข็งแบริ่งที่ทางจราจรและเส้นขอบทาง
7. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามบริเวณชนิดและด้าน โครงสร้างได้ด้วยความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
8. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะมีการกำหนดให้ทำการซ่อมใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจจะให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมกับสถานีที่ราชการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้รับปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของผิวทางแบบเอสฟัลต์ค้อนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
13. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดที่ติดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวเอสฟัลต์ค้อนกรีตปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่(จ.ร.บ.3/2546) และแบบที่ 3.2(น.ร.บ. 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท



รูปตัดโครงสร้างทาง 1



รูปตัดโครงสร้างทาง 2

ข้อกำหนดงานเสริมผิวเอสฟัลต์ค้อนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง เอสฟัลต์ค้อนกรีต	อ้างอิง " มาตรฐานงานเอสฟัลต์ค้อนกรีต " มทพ.230-2545
2	ผิวทาง-เอสฟัลต์ค้อนกรีต	อ้างอิง " มาตรฐานงานเอสฟัลต์ค้อนกรีต " มทพ.230-2545
3	TACK COAT	อ้างอิง " มาตรฐานงานแทคโคท " มทพ.227-2545
4	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างอิง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง " ทด.-3-110(1) - 110(4)



แบบมาตรฐานงานทาง
สำนักงานวิศวกรรมจราจรส่วนท้องถิ่น

งานเสริมผิวเอสฟัลต์ค้อนกรีต

แบบเลขที่ ทด.-7-201

แผ่นที่ 94

